

项目编号：LZSZYYCG2024(28)

泸州市中医医院窗帘、医用隔帘
及轨道采购项目

比
选
文
件

泸州市中医医院 编制

2024年12月

目录

第一章	比选邀请	2
第二章	供应商须知	4
第三章	响应文件格式	15
第四章	比选项目服务及其他要求	29
第五章	比选办法	37
第六章	采购合同（格式自拟）	43

第一章 比选邀请

我院拟对泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目进行公开比选，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加比选。

一、项目编号：LZSZYYCG2024(28)

二、项目名称：泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目

三、资金预算/最高限价：最高限价 265590 元。

四、项目简介：本项目共计一个包，拟采购合格供应商一名，完成泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目（详见第四章采购清单）。

五、供应商邀请方式

本次比选采用发布比选公告方式邀请参加比选的供应商。公告发布平台为：泸州市中医医院官网（<http://www.lzszyy.com>）、全国公共资源交易平台（四川省泸州市）（<https://www.lzsggzy.com>）。

六、供应商参加本次比选活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1. 符合以下条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①参与比选的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；以上均在响应文件中提供复印件】；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【具有良好的商业信誉：在响应文件中提供承诺函；健全的财务会计制度：①可在响应文件中提供 2022 年或 2023 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可在响应文件中提供 2022 年或 2023 年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（响应文件中提供复印件），④截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须在响应文件中提供具有健全的财务会计制度的承诺函】；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【在响应文件中提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴纳税收凭证（增值税或营业税或企业所得税凭据）和缴纳社保

相关凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或相关部门出具的证明材料复印件（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料复印件或人社部门出具的相关证明材料）；截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须在响应文件中提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

1.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规【提供承诺函】；

1.6 其他需要提供的资质证书：无

2. 本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】。

七、比选文件发放时间、地点：

1. 比选文件发放时间：自 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 16 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止（北京时间，节假日除外）

2. 比选文件获取：请将公司资质（营业执照等）、联系人及联系电话发送到邮箱 415310355@qq.com 后免费获取，供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式：网上报名获取比选文件。

八、递交响应文件截止时间：**2024 年 12 月 18 日上午 9:30 时止**（北京时间）。

文件接收时间：**2024 年 12 月 18 日上午 9:15(北京时间)** 至递交响应文件截止时间。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达开标地点。逾期送达的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

九、递交响应文件地点：泸州市中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 9 楼 015 号会议室。

具体地址：泸州市纳溪区杏林路 80 号。

十、响应文件开启时间：**2024 年 12 月 18 日上午 9:30 时**（北京时间）。

十一、开标地点：泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 9 楼 015 号会议室（泸州市纳溪区杏林路 80 号）。

十二、联系方式

比选人：泸州市中医医院

报名联系人：宋女士 电话：0830-2962180

项目咨询人：潘先生 电话：13309031573

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	比选人	泸州市中医医院
2	招标项目名称及编号	泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目 LZSZYYCG2024(28)
3	预算金额/最高限价	本项目 最高限价 265590 元 。 注：超过最高限价及各单品单价最高限价的报价，其响应文件按无效处理。（请供应商仔细核对报价表）
4	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）	1. 在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价或分项报价明显低于其他通过资格性，符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当（有权）将其响应文件作为无效处理。
5	采购方式	比选
6	比选办法	综合评分法
7	交货时间	详见商务及技术服务要求
8	联合体投标	本次不接受联合体投标。
9	构成比选文件的其他文件	比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。

序号	条款名称	说明和要求
10	响应文件截止时间	同第一章
11	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
12	比选保证金	本项目不收取比选保证金。
13	备选比选方案	不接受备选比选方案。
14	签字盖章	供应商必须按照比选文件的规定和要求签字、盖章。
15	响应文件份数	正本1份；副本2份；
16	响应文件的装订	正本和副本分别装订。
17	响应文件封面的标注	响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。
18	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、供应商名称、年月日。
19	递交响应文件地点	泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼9楼015号会议室（泸州市纳溪区杏林路80号）。
20	开标时间和地点	开标时间：同递交响应文件截止时间。
21	履约保证金	<p>1. 金额：合同总金额的5%，履约保证金不计利息。</p> <p>2. 成交供应商在收到中标通知书后15日内，向采购人指定账户以非现金的形式（包括支票、本票、汇票）将履约保证金足额缴入采购人指定的账户或以金融机构或担保机构出具的连带责任保函提交（单位名称：泸州市中医医院，账号：51001636308051500951，开户行：建行江阳支行）。凭履约保证金或保函缴纳证明材料，成交供应商与采购人签订采购合同；缴款单需注明项目名称或编号（履约保证金）。</p> <p>3. 成交供应商在项目全部履约完成并经验收合格后，由采购人凭验收记录单在1年后（无质量问题）以非现金形式退还中标（成交）供应商履约保证金。</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>4. 履约保证金缴纳后请及时前往医院规划财务部获取缴款凭据并妥善保管，在申请退还履约保证金时将其原件退还医院，如原件已入账无法退回时请复印并加盖单位公章。</p> <p>履约保证金不予退还情形：</p> <p>1) 开标后投标人撤回其投标文件的。</p> <p>2) 提供虚假的材料谋取中标的。</p> <p>3) 中标后在规定的期限内未能按招标文件要求签订合同的。</p> <p>4) 签订合同后没有履行合同或擅自变更合同的。</p> <p>5) 经监管部门审核认定的其它违规行为</p>
22	供应商质疑	<p>供应商如果对本次采购全过程有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内向我院综合采购部提交书面质疑函。供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件、采购过程、中标或者成交结果）的质疑。</p>
23	文件解释权	<p>本次采购非政府采购，比选文件解释权归比选人。</p>

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本次比选采购项目。

2. 有关定义

2.1 本次比选的比选人是 泸州市中医医院。

2.2 “比选采购单位”系指“比选人”的统称。

2.3 “供应商”系指购买了比选文件拟参加参选和向比选人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

- 1) 具备“比选邀请”第六条的基本条件；
- 2) 向比选人获取了比选文件并登记备案；
- 3) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4. 比选费用

4.1 供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，比选人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家参与比选的供应商提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。【本项目核心产品为：成品窗帘】

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同参与比选的供应商参加同一合同项下投标的，按一家参与比选的供应商计算，评审后得分最高的同品牌参与比选的供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由比选人采取随机抽取方式确定一个参与比选的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌参与比选的供应商不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为比选人在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响

应文件作为无效处理。

三、比选文件

6. 比选文件的构成

6.1 比选文件是供应商准备参选文件和参加参选的依据，同时也是比选的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选参选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

- (一) 比选邀请；
- (二) 供应商须知；
- (三) 响应文件格式；
- (四) 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- (五) 比选项目服务及其他要求；
- (六) 比选办法；
- (七) 采购合同。

6.2 供应商应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

7. 比选文件的澄清和修改

7.1 在参选截止时间前，比选人无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。

7.2 比选人对已发出的比选文件进行澄清或者修改，将在比选文件要求的提交参选文件截止时间 1 个工作日前进行，将澄清或者修改的内容通知所有购买了比选文件的供应商，同时在 泸州市中医医院官网 (<http://www.lzszyyy.com>) 和 全国公共资源交易平台(四川省.泸州市) (<https://www.lzsggzy.com>) 发布更正公告。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

7.3 供应商要求对比选文件进行澄清的，均应在参选截止日 1 日前按比选文件中的联系方式，以书面形式通知采购单位。

7.4 在比选截止时间前，比选人可视采购具体情况，延长比选截止时间和比选时间，并在比选文件要求提交响应文件的截止时间 1 日前，将变更时间通知所有购买了比选文件的供应商，同时在 泸州市中医医院官网 (<http://www.lzszyyy.com>) 和 全国公

公共资源交易平台（四川省.泸州市）（<https://www.lzsggzy.com>）发布更正公告。

8. 答疑会和现场考察（本项目不涉及）

8.1 根据采购项目和具体情况，比选人认为有必要，可以组织召开参选前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，比选人将以书面形式通知所有购买了比选文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

9. 响应文件的语言

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与比选人就有关比选的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。对于一些行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

10. 计量单位

10.1 除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的参选均采用国家法定的计量单位。

11. 货币

11.1 本次比选项目均以人民币报价。

12. 联合体参选

12.1 本次采购活动不接受联合体参加。

13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等

技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在参选报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照比选文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。 供应商按照比选文件要求填写的“报价表”。本次比选报价要求：

(1) 供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用(包干价)；

(2) 供应商的报价以元为单位。

14.2 技术部分。 供应商按照比选文件要求做出的技术应答，主要是针对比选项目的技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应包括下列内容：（供应商做响应文件时，按比选文件格式提供）

(1) 技术服务响应表；

(2) 服务方案。注：本项格式自拟。

(3) 从事本次比选项目的项目管理、技术、服务人员的情况说明表；

(4) 类似项目业绩一览表；

(5) 供应商认为需要提供的其他文件和资料。

14.3 资质及商务部分。 供应商按照比选文件要求提供的有关证明材料及包括以下内容：

供应商按照比选文件要求提供的有关资质证明文件。包括以下内容：

(1) 比选函；

(2) 本比选文件对供应商的资格条件相关要求。（按比选文件格式提供）

(3) 法定代表人授权书等相关授权文件。

(4) 根据项目提出的特殊条件的证明材料

(5) 针对本项目的商务应答表

(6) 供应商根据评分明细表需提供的相关证明材料

15. 比选有效期（实质性要求）

15.1 比选有效期为提交比选文件截止之日起 90 天。比选有效期短于此规定期限的参

选，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，比选人可于比选有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。拒绝延长比选有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长比选有效期的供应商不能修改其响应文件。

16. 响应文件的印制和签署（实质性要求）

16.1 供应商应当准备响应文件正本 1 份、副本 2 份。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

16.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

16.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何签字、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效参选。

16.4 响应文件正本和副本须胶装装订成册并编码。（未胶装成册的视为无效响应文件）

16.5 响应文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效参选。

16.6 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。

17. 响应文件的密封和标注（实质性要求）

17.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、项目编号、项目名称及分包号（若涉及分包时则填写）。

17.2 响应文件正本、所有副本应装于密封袋内，密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上应明供应商名称、项目编号、项目名称及分包号（若涉及分包时则填写）、比选日期，并加盖密封章（供应商印章）。

18. 响应文件的递交（实质性要求）

18.1 供应商应在比选文件规定的参选截止时间前，将响应文件按规定密封后送达开标地点。参选截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

18.2 本次比选不接受邮寄的响应文件。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的比选截止时间前，以书面形式通知采购单位。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在比选截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。

19.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

(1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

(3) 单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的参选报价对供应商具有约束力，如出现多处错误导致无法修正的，比选评审小组有权视为无效投标。如果供应商不接受修正后的价格，其参选将被拒绝。

五、比选开标和成交

20. 比选开标

20.1 比选人在比选文件规定的时间和地点组织公开比选，监督人员、供应商授权代表入场。

20.2 比选开标时，监督人员和供应商代表对所有响应文件的密封情况进行检查。

21. 比选开标程序

比选会主持人按照比选文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞。

(2) 宣布会场纪律和有关注意事项。

(3) 由现场工作人员按签到顺序公布参与比选供应商。

(4) 对所有响应文件的密封情况进行检查。

(5) 宣布开标会结束所有供应商代表立即退场。

22. 中标/成交通知书

22.1 中标/成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标/成交通知书对比选人和成交人均具有法律效力。中标/成交通知书发出后，比选人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

22.3 中标/成交人的响应文件本应作为无效参选处理或者有比选法律法规规章制度规定的成交无效情形的，比选人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

23. 签订合同

23.1 中标人在收到采购单位发出的《成交通知书》后，应在 30 日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。（中标人/成交供应商应当在医院中标/成交通知书发出之日起算 20 日(日历天)内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可视为中标人放弃中标资格，由中标人承担缔约过失责任人民币 5000 元。 中标人/成交供应商应当在医院中标/成交通知书发出之日起算 30 日(日历天)内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可视为中标人/成交供应商拒绝与医院签订合同，取消中标人/成交供应商中标资格，由中标人承担缔约过失责任人民币 10000 元。原则上医院重新开展该项采购工作。情况特殊的，经请示分管院长、院长同意后，医院可按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为中标或者成交供应商，同时在官方网站上公示。）

23.2 比选人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和成交人响应文件作实质性修改。

23.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，比选人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

24. 合同分包履约（本项目不允许分包履约）

24.1 经比选人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得比选人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

24.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向比选人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25. 比选人增减合同标数量的权利

采购合同履行过程中，比选人根据实际需要进行采购，单品数量如与本项目采购

预采购数量不一致，比选人不构成违约责任，成交供应商自行承担相关风险且不得有异议。

26. 履约保证金

26.1 成交供应商应在合同签订之前交纳比选文件规定数额的履约保证金。

26.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照比选文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

27. 履行合同

27.1 成交人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

28. 验收

1. 由比选人组织按照法律法规、技术规范和本项目要求进行验收。

2. 参照采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

3. 存在国家强制规定或行业标准的遵照相关规定执行。

七、比选纪律要求

29. 供应商不得具有的情形

供应商参加比选不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与比选人、其他供应商恶意串通；
- (4) 向比选人、比选评审成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在比选过程中与比选人进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其参选或成交资格将被取消。

第三章 响应文件格式

封面：

(正本/副本)

泸州市中医医院
窗帘、医用隔帘及轨道采购项目
比选响应性文件

供应商（参选人）名称：

采购项目编号：

比选时间： 年 月 日

第一部分：

一、报价表（实质性要求）

项目名称：泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目

项目编号：LZSZYYCG2024（28）

序号	主要标的名称	计量单位	拟采购数量	单价最高限价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）	品牌（生产厂家）
1	成品窗帘（核心产品）	m ²	2500	34.67			
2	窗帘轨道	m	820	45			
3	医用隔帘	m ²	2020	36.33			
4	隔帘轨道（U型）	m	150	40.67			
5	隔帘轨道（L型）	m	510	41			
6	隔帘轨道（一字型）	m	17	41.33			
7	罗马杆轨道	m	68	38			
8	输液轨道（U型）	m	220	43.33			
9	隔帘轨道及输液轨道木龙骨	m	900	32			
合计（小写）							
合计（大写）：							
备注：成品窗帘、医用隔帘报价应为平铺展开后的单价，不计算褶皱率。窗帘轨道报价应为单轨每米的价格。							

注：1. 报价要求：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括包括为本次所提供的产品的材料、生产、运输、搬运、保险、人工费、管理、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

2. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期： 年 月 日。

第二部分技术部分

一、技术服务响应表

项目名称：泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目

项目编号：LZSZYYCG2024（28）

序号	比选文件要求	供应商参选应答	响应/偏离
.....			

注：供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：年 月 日。

二、服务方案

注：本项格式自拟。（参照评分办法里的要求进行编制）

三、本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目

项目编号：LZSZYYYCG2024（28）

类别	职务	姓名	职称	联系电话	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术/服务人员								

注：1、此表格可根据项目情况对表格内容进行补充，需要填写的若无涉及可不填写此项或“/”。

2、本项目的服务人员提供需提供相关人员的证书复印件。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：年 月 日。

五. 供应商认为需要提交的其他文件和资料

第三部分 资质和商务部分

一、比选函

泸州市中医医院：

我方全面研究了“项目比选文件（项目编号）”，决定参加贵单位组织的本项目比选。我方授权（姓名、职务）代表我方（参选单位的名称）全权处理本项目比选活动的有关事宜。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物和服务。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目合同约定的内容。并交付比选人验收、使用。

3、我方同意按照比选文件的要求承诺：下列任何情况发生时，我方将视为无效参选处理：

(1) 如果我方在比选有效期内撤回参选；

(2) 我方提供了虚假响应比选文件的响应文件；

(3) 在比选过程中有违规违纪行为；

(4) 我方在比选有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照比选文件要求与比选人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 2 份。

5、我方承诺，比选有效期为提交响应文件截止之日起 90 天。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期：

二、供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（实质性要求）

（一）具有独立承担民事责任的能力【①参与比选的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；以上均在响应文件中提供复印件】；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【具有良好的商业信誉：在响应文件中提供承诺函；健全的财务会计制度：①可在响应文件中提供 2022 年或 2023 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可在响应文件中提供 2022 年或 2023 年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（响应文件中提供复印件），④截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须在响应文件中提供具有健全的财务会计制度的承诺函】；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【在响应文件中提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴纳税收凭证（增值税或营业税或企业所得税凭据）和缴纳社保相关凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或相关部门出具的证明材料复印件（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料复印件或人社部门出具的相关证明材料）；截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须在响应文件中提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

(四) 资格条件中要求的所有承诺函，格式如下：

承诺函

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的比选活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
9. 如我方不能在规定的时间内与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一名候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，我方将承担相关缔约过失责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：

注：供应商提供上述承诺函即视为提供了资格条件中所有要求提供的承诺，无须单独提供承诺函。

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：泸州市中医医院

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目（项目编号）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：1. 法定代表人亲自参与比选，可不提供授权书，但需提供法定代表人身份证复印件。

2. 需附授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件（正反面）；

法定代表人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：1. 法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2. 法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由参与比选的供应商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

四、 根据项目提出的特殊条件的证明材料

五、 商务应答表

项目名称：泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目 LZZZYCYCG2024（28）

序号	比选要求	供应商参选应答	响应/ 偏离

注：供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：年 月 日。

六、其他相关资料

供应商根据评分明细表需提供的相关证明材料

第四章、比选项目服务及其他要求

一、项目概述、

本项目共计一个包，拟采购合格供应商一名，完成泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目。

二、商务条款（实质性要求）

1. 交货时间：合同签订后 90 日内完成供货及安装。因供应商原因未按期完工，导致工期延期的，采购人有权按照 1000 元/天对其违约责任进行扣罚，在未支付的货款或履约保证金（如涉及）中予以扣除。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 运输及包装方式的要求：必须达到 100%完好。
4. 货物抵达目的地后的检验要求：提供的产品为原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合检测标准和出厂标准，各项技术参数符合比选文件要求和响应文件承诺。
5. 随货物必须配备的技术文件清单：应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人。
6. 质保要求：质保期为自整包货物验收合格之日起不少于 1 年，质保期内，如产品有因质量问题而引起的损坏，成交供应商应对损坏产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由成交供应商承担。如质保期内维修或更换产品数量（配件按产品计算）达产品总量的 5%，质保期延长 1 年。
7. 供应商须指派专人负责本项目售后服务事宜，质保期内发生故障，供应商在接到故障电话后 4 小时内提供电话等服务响应，8 小时内到达现场维修，24 小时内修复完毕。
8. 付款方式：按实结算，实际结算金额=成交单价×实际完成工程量。全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人凭验收单及供应商出具的正式发票在 30 日内支付合同金额的 100%。
9. 项目验收
 - 9.1 验收标准：按国家有关规定以及比选文件的服务质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在比选文件与响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。如双方对验收结果存在争议，采购人有权请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料。

采购人有权对所供货物成品进行产品质量检测，若检测结果没有按照投标文件中承诺的相关检测标准执行，采购人有权要求中标人返厂重新生产，直至达到相关检测标准为止，如中标人拒不改正的，采购人有权单方面终止合同，采购人对此不承担任何责任和义务，并保留进一步索赔的权利。

9.2 验收时间：采购人在收到供应商的验收申请后在 10 个工作日内组织相关部门完成验收。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，按比选文件要求在商务应答表中予以应答即可。

三、技术服务要求

(一) 服务要求(实质性条款)

1. 生产、安装要求：成交供应商须严格按照采购人最终确定的施工安装图纸组织安装、调试，并自行负责提供安装调试所需的专用工具和辅助材料。在安装过程中如需对现有房屋的承重、供电、给排水、吊顶、墙面、地面、运输通道、新风系统、空调、照明、射线防护等进行改造的，须获得采购人确认后方可实施，如在施工过程中对现有已经完工的设备设施构成了损害的，须负责还原或赔偿。成交供应商根据房屋实际情况需要调整产品尺寸的，需经采购人同意后方可实施，颜色与款式需由采购人相关部门负责人确认签字后才能生产、交货。安装过程中，成交供应商自行负责提供仓储，加工场地，并承担相关费用，完工后清理现场垃圾，保证不对采购人办公场所造成任何不良影响。
2. 除木龙骨外的所有产品均为成品，供应商需按实际测量定制，包含其他辅件，按采购人要求进行安装。
3. 供应商交付货物时须提供每个品种不少于 3 套的备品备件给采购人便于及时维修，相关费用已包含在投标报价中。
4. 供应商须严格按照施工方案及安全规范施工并做好安全防护措施，须全部承担：①施工过程中的安全、事故责任及因此造成的经济赔偿责任；②因产品质量造成的安全、事故责任及因此造成的经济赔偿责任；③安装质量造成的安全、事故责任及因此造成的经济赔偿责任。

注：以上服务要求为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，按比选文件要求在技术服务响应表中予以应答即可。

(二) 项目清单及技术参数要求

1. 项目清单

序号	主要标的名称	计量单位	拟采购数量	单价最高限价（元）
1	成品窗帘（核心产品）	m ²	2500	34.67
2	窗帘轨道	m	820	45
3	医用隔帘	m ²	2020	36.33
4	隔帘轨道（U型）	m	150	40.67
5	隔帘轨道（L型）	m	510	41
6	隔帘轨道（一字型）	m	17	41.33

7	罗马杆轨道	m	68	38
8	输液轨道（U型）	m	220	43.33
9	隔帘轨道及输液轨道木龙骨	m	900	32

2. 技术参数要求

序号	产品名称	技术参数要求
1	成品窗帘	<p>一、窗帘（布帘）面料</p> <p>★1、纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量（g/m²）：≥240；</p> <p>▲2、遮热性能：遮热率（%）≥55；织物密度：经向密度≥1340根/10cm、纬向密度≥335根/10cm；防紫外线性能：UPF平均值≥1500、UPF>40、T(UVA)平均值（%）<5、T(UVB)平均值（%）<5；（提供检测报告）</p> <p>▲3、抗菌要求：金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%、大肠杆菌抑菌率≥90%、白色念珠菌抑菌率≥90%、肺炎克雷白氏菌抑菌率≥90%、铜绿假单胞菌抑菌率≥90%、枯草芽孢杆菌抑菌率≥90%；（提供检测报告）</p> <p>★4、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20g；PH值4.0~9.0；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；无致癌染料；（提供检测报告）</p> <p>★5、须达到1级阻燃，即氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。（提供检测报告）</p> <p>二、有纺布带</p> <p>★1、纤维含量：100%玻璃纤维；单位面积质量（g/m²）：≥185；</p> <p>★2、断裂强力（N）：经向1500±20；织物密度：经向密度150根/10cm±10、纬向密度195根/10cm±10；水洗尺寸变化率（%）经向、纬向-4.0~+3.0；</p> <p>★3、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；无致癌染料</p> <p>★4、须达到B1级阻燃，即氧指数经向≥32%、损毁长度经向≤150mm，续燃时间经向</p>

		<p>≤5s，阴燃时间经向≤15s，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p>三、制作工艺</p> <p>★1、成品窗帘：韩式，褶皱比例 1:2 倍，顶部卷边≥10cm，底部卷边≥10cm，左右卷边各≥3cm，成品高度误差不超过 0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度 15cm 以上，成品无线头无污迹；每米成品布艺窗帘制作 8 个标准褶皱；缝制针距均匀牢固表面平整每 10cm 不少于 35 针。制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢 S 型挂钩，面料须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。</p> <p>★2、有纺布带：宽度≥10cm，编织均匀，牢固表面平整。</p> <p>★3、窗帘布颜色要求：中标人签订合同前提供色样卡供采购人选择。</p>
2	窗帘轨道	<p>★1、铝合金静音轨道，材质：铝合金</p> <p>★2、外观质量：轨道表面膜层应均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷；</p> <p>▲3、力学性能：规定非比例延伸强度 $R_{p0.2} \geq 110\text{N/mm}^2$、抗拉强度 $R_m \geq 160\text{N/mm}^2$、断后伸长率 $A_{50\text{mm}} \geq 8\%$；维氏硬度 $\geq 70\text{HV}$；（提供检测报告）</p> <p>▲4、耐盐雾腐蚀性进行 72h 的中性盐雾试验（NSS 试验），铝合金轨道及配件不得出现腐蚀；（提供检测报告）</p> <p>★5、单根轨截面规格尺寸：高度≥25mm；宽度≥34mm；安装码固定孔 3 个；轨道结构：轨道内衬加强筋 4 根；</p> <p>★6、承重：轨道承重≥20kg，走珠滑轮承重≥5kg，安装码承重≥10kg；轨道壁厚≥1.6mm；</p> <p>★7、材质：封口为锌合金，安装码为冷扎钢材质表面经喷涂处理，滑轮为 ABS 塑料滚轮+不锈钢吊环；</p> <p>★8、窗帘盒子尺寸 200*200mm（±5%），窗帘盒子内并排平行安装两根轨道，轨道安装间距可根据现场情况调整，安装完成后美观实用；单根轨道每米不低于 8 个滑轮，每隔 70cm（±5%）位置 1 个安装码。</p>
3	医用隔帘	<p>一、医用隔帘面料</p> <p>★1、纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量（g/m^2）：≥ 230；</p> <p>▲2、防透视性能（%）：$S \geq 95$，具有良好的防透视性；断裂强力（N）：直向≥ 380、横向≥ 1300；耐摩擦色牢度（级）：湿摩≥ 3；耐水斑色牢度（级）：滴水干燥后变</p>

	<p>色≥3；（提供检测报告）</p> <p>▲3、抗菌要求：金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%、大肠杆菌抑菌率≥90%、白色念珠菌抑菌率≥90%、肺炎克雷白氏菌抑菌率≥90%、铜绿假单胞菌抑菌率≥90%、枯草芽孢杆菌抑菌率≥90%；（提供检测报告）</p> <p>★4、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；PH值4.0~9.0；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；（提供检测报告）</p> <p>★5、须达到1级阻燃，即氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。（提供检测报告）</p> <p>二、有纺布带</p> <p>★1、纤维含量：100%玻璃纤维；单位面积质量（g/m²）：≥195±10；</p> <p>★2、断裂强力（N）：经向1500±20；织物密度：经向密度150根/10cm±10、纬向密度195根/10cm±10；水洗尺寸变化率（%）经向、纬向-4.0~+3.0；</p> <p>★3、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；无致癌染料；</p> <p>★4、须达到B1级阻燃，即氧指数经向≥32%、损毁长度经向≤150mm，续燃时间经向≤5s，阴燃时间经向≤15s，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p>三、制作工艺</p> <p>★1、医用隔帘：韩式，顶部卷边≥10cm，底部卷边≥10cm，左右卷边各≥3cm，成品高度误差不超过0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹。制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，布帘熨烫衬的时候要保持丝缕平直，不起泡，无线头杂物；每米成品隔帘制作6个标准褶皱；缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针；医用窗帘高度约240cm，具体尺寸以实际测量为准。</p> <p>★2、阻燃布带：布带宽度：≥10cm，100%聚酯纤维，编织均匀，牢固表面平整。</p> <p>★3、隔帘布颜色要求：中标人签订合同前提供色样卡供采购人选择。</p>
4	<p>隔帘轨道（U</p> <p>★1、材质：铝合金、单根整体一次成型；</p> <p>★2、外观质量：轨道表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、</p>

	型)	暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀;
5	隔帘轨道 (L型)	<p>▲3、力学性能: 规定非比例延伸强度 $R_{p0.2} \geq 110\text{N/mm}^2$、抗拉强度 $R_m \geq 160\text{N/mm}^2$、断后伸长率 $A_{50\text{mm}} \geq 8\%$; (提供检测报告)</p> <p>★4、轨道: 承重 $\geq 20\text{kg}$、壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$、膜厚 $\geq 65\ \mu\text{m}$; 滑轮: 单个滑轮承重 $\geq 8\text{kg}$; 安装码: 承重 $\geq 30\text{kg}$。</p>
6	隔帘轨道 (一字型)	<p>★5、轨道截面尺寸: 宽 $\geq 34\text{mm}$、高 $\geq 24\text{mm}$;</p> <p>★6、封口: 金属封口, 表面应光滑无毛刺、暗斑, 表面应无锈蚀;</p> <p>★7、安装码: 外形尺寸: 长 $62\text{mm} \pm 1\text{mm}$、宽 $28\text{mm} \pm 1\text{mm}$、壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>★8、材质: 封口为锌合金, 安装码为冷扎钢材材质表面经喷涂处理, 滑轮为 ABS 塑料滚轮+不锈钢吊环,</p> <p>★9、轨道每米配备 ≥ 8 个滑轮, 每隔 $70\text{cm} (\pm 5\%)$ 位置 1 个安装码, 轨道采用机器弯弧, 可按要求定制一次成型为 U 型、L 型及一字型。具体尺寸以实际测量为准。</p>
7	罗马杆轨道	<p>★1、外观质量: 罗马杆表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀。</p> <p>★2、罗马杆材质: 铝合金</p> <p>▲3、力学性能: 规定非比例延伸强度 $R_{p0.2} \geq 110\text{N/mm}^2$、抗拉强度 $R_m \geq 160\text{N/mm}^2$、断后伸长率 $A_{50\text{mm}} \geq 8\%$; (提供检测报告)</p> <p>★4、膜厚 $\geq 20\ \mu\text{m}$, 承重 $\geq 20\text{kg}$, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$;</p> <p>▲5、耐盐雾腐蚀性: 进行 48h 的中性盐雾试验 (NSS 试验), 表面不得出现腐蚀。(提供检测报告)</p> <p>★6、尺寸: 外径 $\geq 27\text{mm}$, 每米不低于 8 个挂环, 每隔 $70\text{cm} (\pm 5\%)$ 位置 1 个安装支架。</p>
8	输液轨道 (U型)	<p>★1、材质: 铝合金、单根整体一次成型;</p> <p>★2、外观质量: 轨道表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀;</p> <p>▲3、力学性能: 规定非比例延伸强度 $R_{p0.2} \geq 110\text{N/mm}^2$、抗拉强度 $R_m \geq 160\text{N/mm}^2$、断后伸长率 $A_{50\text{mm}} \geq 8\%$; (提供检测报告)</p> <p>★4、轨道承重 $\geq 30\text{kg}$; 轨道壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$; 单个滑轮承重 $\geq 8\text{kg}$;</p> <p>★5、轨道截面尺寸: 宽 $\geq 34\text{mm}$、高 $\geq 24\text{mm}$;</p> <p>★6、封口: 金属封口, 表面应光滑无毛刺、暗斑, 表面应无锈蚀; 截面尺寸: 宽 $36\text{mm} \pm 1\text{mm}$、高 $27\text{mm} \pm 1\text{mm}$;</p>

		<p>★7、材质：封口为锌合金，安装码为冷扎钢材质表面经喷涂处理，滑轮为 ABS 塑料滚轮+不锈钢吊环。</p> <p>★8、每套轨道配 1 根铝合金吊架，带四爪输液吊架，≥2.0mm 厚铝合金吊杆，吊杆基本长度 75cm（±5cm），可伸长 40~50cm，直径≥20mm；每套含两个滑轮。</p> <p>★9、轨道安装≥12 颗螺栓固定；轨道采用机器弯弧，可按要求定制一次成型为 U 型。具体尺寸以实际测量为准。</p>
9	隔帘轨道及输液轨道木龙骨	<p>★1. 木方尺寸≥20mm*30mm，围绕病床 U 字型或 L 字型或一字型安装，木龙骨需用≥6 根且直径≥6mm 镀锌铁材质的丝杆固定在水泥天花板上。</p>
10		<p>注：1、技术参数中带“★”项的为实质性条款，均不允许有负偏离。未要求提供检测报告的项供应商是否满足以响应文件中响应表应答为准；要求提供检测报告的项供应商需提供第三方检测机构出具的（CMA/CNAS 标志）合格检测报告复印件进行佐证，并提供检测报告公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。</p> <p>2、技术参数中带“▲”项为重要参数，供应商是否满足以响应文件内提供的检测报告为准，供应商需提供第三方检测机构出具的（CMA/CNAS 标志）合格检测报告复印件进行佐证，并提供检测报告公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。</p>

（三）样品要求

样品递交清单

序号	产品名称	送样数量	样品组成部分	样品具体要求
1	隔帘轨道（U 型）	1 套	轨道、滑轮各 1 个，两端须封头	提供轨道的 U 型部位，长度≥50cm，一次成型
2	成品窗帘	1 张	宽不少于 0.5 米，高不少于 1 米	/
3	医用隔帘	1 张	宽不少于 0.5 米，高不少于 1 米	/

注：样品其他要求：

1、样品花色及款式由供应商自由提供，中标后花色及款式由采购人另定。

2、所有样品需用纸箱密封好，样品及纸箱表面不能有任何投标品牌、供应商等相关信息，否则做无效样品处理。投标样品需与投标文件一同递交。

3、在评审过程中，采购人可能对供应商提供的样品进行破坏性实验，破坏的一切后果由供应商自行承担，在确定成交供应商后，成交供应商所提交的投标样品由采购人封存、保管，以便在最终交货时参照验收。

4、供应商人提交样品所发生的一切费用均由供应商自行承担。

5、未中标的供应商样品在结果公告公示后5个工作日内到采购人指定地点取回，逾期未领取的采购人将自行处置。

第五章 比选办法

一. 总则

1.1 根据采购项目特点制定本比选办法。

1.2 比选工作由采购人负责组织，具体比选评审事务由比选人组建的比选评审委员会负责。比选委员会由比选人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的比选程序和标准对待所有的供应商。

1.4 比选评审委员会按照比选文件规定的比选方法和标准进行比选，并独立履行下列职责：

(1) 审查参选文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

(2) 要求供应商对参选文件有关事项作出解释或者澄清；

(3) 推荐成交候选供应商名单，或者受比选人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

(4) 向比选人或者有关部门报告非法干预比选工作的行为。

1.5 比选过程严格保密。供应商对比选评审委员会的比选过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其参选被拒绝。

1.6 比选评审委员会决定响应文件的响应性依据参选文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评比选评审委员会发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。发现比选文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向比选采购单位书面说明情况。

二、比选方法

本项目比选方法为：综合评分法。

三、比选程序

3.1 响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 **资格性检查**。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理。

- (1) 不具备比选文件规定的要求的；
- (2) 未按照比选文件规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；
- (3) 满足比选文件规定的其他无效响应情形；

3.1.2 符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

- (1) 比选报价不符合比选文件规定的价格标的；
- (2) 未载明或者载明的比选项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与比选文件要求不一致，且比选人无法接受的；
- (3) 附有比选人不能接受的条件或者不符合比选文件规定的其他实质性要求；

3.1.3 在响应文件初审过程中，如果出现比选委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和比选文件规定。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选委员会可以书面形式（应当由比选委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

3.3 比较与评价。按比选文件中规定的比选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4 根据提交响应资料的先后顺序，**依次进行专家问答和二次报价（最终报价），最终报价均不能高于上一次报价，否则，其响应文件无效。**

3.5 成交候选供应商名单排序。成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选供应商。

3.5.1 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

四. 比选细则及标准（综合评分法）

4.1 评委会只对通过初审的响应文件，根据比选文件的要求采用相同的比选程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在比选过程中，响应文件有下列情况之一，比选委员会成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：

(1) 文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒绝澄清或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

(2) 响应文件制作不规范，偏差较多，内容不完整等；

(3) 认定的其他非实质性偏离。

4.5 综合评分明细表

序号	评分因素	分值	评分标准
1	报价 40%	40 分	满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，报价得分 = (基准价 / 投标报价) × 40 × 100%。 注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
2	技术指标 20%	20 分	完全符合比选文件要求没有负偏离得 20 分。带“▲”号项有负偏离的，每有一项扣 2 分（共 10 项，20 分）； 【说明：“▲”项按比选文件要求提供满足本条技术参数的第三方检测机构出具的（CMA/CNAS 标志）合格检测报告复印件进行佐证，并提供检测报告公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。】

	样品 18%	18 分	<p>供应商需按采购文件要求提供隔帘轨道（U 型）、成品窗帘、医用隔帘三种样品。</p> <p>样品要求①外观：轨道表面光滑细腻、色泽均匀、无明显瑕疵等缺陷；窗帘、医用隔帘外观平顺自然、无色差、无污渍、无飞线。②工艺：轨道切割处、钻孔处和倒角处无毛刺；窗隔帘裁剪工整、顺滑、垂感度佳；尺寸满足采购文件要求③性能：相关部件组装后整体牢固无松动，运行顺畅、平稳、无卡顿、噪音低、承重力强；</p> <p>上述 3 项要求完全满足的得 18 分，每有一项不满足扣 6 分，每项中每有一处不满足的扣 1 分，该项扣完为止。样品出现少送、漏送、错送均不得分。</p> <p>注：所有样品需用纸箱密封好，样品及纸箱表面不能有任何投标品牌、供应商等相关信息，否则做无效样品处理。</p>
3	实施方案 6%	6 分	<p>根据供应商针对本项目提供的实施方案进行综合评审，内容包含①产品质量保障方案；②安全文明施工方案；③组织运输及安装方案；内容完全满足的得 6 分，每有一项缺项扣 2 分，每项内容里每有一处内容不合理或错误的扣 1 分，每项分值扣完为止。</p>
4	售后服务 8%	8 分	<p>根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包含：①售后响应时间；②售后服务承诺；③质量保证范围；④应急服务方案。内容完全满足的得 8 分，每有一项缺项扣 2 分，每项内容里每有一处内容不合理或错误的扣 1 分，每项分值扣完为止。</p>
5	履约能力 8%	8 分	<p>1. 供应商自 2021 年 1 月 1 日至今实施过的类似项目业绩，每提供一个得 2 分，此项最多得 6 分。（响应文件中提供中标通知书和合同复印件并加盖单位公章，复印件至少包含以下内容：合同首页、服务内容页、盖章签字页，内容不全不得分）</p> <p>2. 供应商具有有效的环境管理体系认证证书的得 1 分，未提供不得分。</p> <p>3. 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得 1 分，未提供不得分。</p>

			分。 注：第 2、3 条须提供有效的证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图并加盖投标人公章（鲜章），未提供或提供不全均不得分。
注：上述评分细则描述中“每项内容里每有一处内容不合理或错误的扣 XX 分，每项分值扣完为止。”内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；有明显不可行或不合理的地方。			

五、重新比选或终止比选

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新比选或终止比选：

- (1) 有效参标供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

重新比选或终止比选的，采购人应在 泸州市中医医院官网 (<http://www.lzszyyy.com>) 上公告，并公告详细理由。

六、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将比选情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按参选报价由低到高顺序排列。得分且参选报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，按照比选报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

6.2.2 根据评委会确定的成交人，采购人在 泸州市中医医院官网 (<http://www.lzszyyy.com>) 上发布成交公告，随后发出中标/成交通知书。

6.2.3 比选人不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他比选资料。

七. 比选专家在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照比选法律法规和比选文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄露供应商的响应文件及知悉的商业秘

密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向比选评审工作的组织者报告并加以制止。

发现比选人、工作人员在比选活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督人员报告。

7.5 解答有关方面对比选评审工作中有关问题的询问，配合比选人答复供应商质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

八. 评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知比选人，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。比选人也可是要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第六章 采购合同（格式自拟）